



**REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
WE WROCŁAWIU**

PLAN URZĄDZENIA LASU

DLA NADLEŚNICTWA PRZEMKÓW

Lasy o zwiększonej funkcji społecznej – Obszar nr 4

na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2033 r.

Opisy taksacyjne lasu

wg stanu na 1.01.2024 r.



Brzeg 2023 rok

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99					Woj. dolnośląskie (02) Powiat polkowicki (16) Gmina Przemków Obszar wiejski (055) Obr. ew. Szklarki (0009) Leśnictwo - Szklarki (03) Park krajobrazowy: Przemkowski Park Krajobrazowy														
a	4,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (sś) , T. 2 SE, GI. RDb, porol, P. zad, R. trz.spe, ncp.spe, tnk.spe, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, społ inte, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz, So, Ak, Db 70l, Md 115l, podszt.: czm.p, ak, jrz na 50%, 1-w cz. E od gnia 0,49 ha Bk 5l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,31 ha Bk 5l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,33 ha Bk 5l. 1 szt., Info: RB na IVD lasy społeczne	130 SO (zg) 30	KO DRZEW	4 DB 2 DB.C 1 DB 1 BK 1 SO 1 DB.C	115 115 160 160 90 70		0,5	36 35 52 54 33 28	25 25 27 28 25 23	III III III III I II	3 3 3 3 3 3	89 44 22 22 22 22	385 190 95 95 95 95	4,6 2,3 0,6 1,0 1,4 2,2 --- --- 12,1 2,8	IVD-20%-4,30 AGROT-20%-0,86 ODN-ZŁOŻ-20%-0,86 CW-1,13
b	1,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (sś) , T. 2 SE, GI. RDb, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, drz nat, społ inte, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw, Lp, Św 15l, Db, Db.c 25l, podszt.: db.c, czm.p, kru na 40%, Info: upr. cz. ogrodz.	130 SO (cz zg)	DRZEW	6 DB 2 BK 1 MD 1 DB.C	15 15 15 15		1,0		4 4 6 6	III I II III	12			1,1 --- 1,1 0,7	CP-1,59
c	1,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (sś) , T. 2 SE, GI. RDb, porol, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.spe, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, społ inte, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 80l, Db.c, Ak, Os, Db 60l, podszt.: czm.p, db, brz, kru, db.c na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,20 ha Bk 15l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,08 ha Bk 15l. 1 szt., Info: RB na IVD lasy społeczne	80 SO (cz zg) 30	KO DRZEW PODR	BRZ BK	80 15	szt	0,5 0,3	33 4	23 22	II 3	3	154 165	1,4 1,3	IVD-30%-1,08 AGROT-30%-0,32 ODN-ZŁOŻ-30%-0,32 CP-0,28	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
99 d	0,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (sś) , T. 4 SE, GI. RDb, porol, P. zad, R. śmł.spe, jeź.spe, bor.czr, U. 20% grzyby, C. porol, społ inte, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Db.c, Ak 52l, podsz.: czm.p, db.c, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 BK 1 OS	52 52 52 52		0,8	28 26 21 31	23 22 21 24	IA I I I	22	210 30 20 30 ---	150 20 20 20 ---	4,1 0,5 0,9 0,5 ---	TP-0,71	
f	0,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (sś) , T. 3 E, GI. RDb, porol, P. zad, R. śmł.spe, jeź.spe, ncp.spe, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, społ inte, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, Db, Brz, Db.c 20l, podsz.: czm.p, ak, brz, db.c na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.C 2 BK 1 ŚW	30 30 30 30		0,6	11 9 8 10	12 10 9 9	I II II II	22	51 20 20 10 ---	30 10 10 5 ---	1,9 1,0 0,4 1,0 ---	TW-0,56	
g	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) , T. 2 E, GI. RDb, porol, P. szad, R. trz.spe, jeź.spe, ncp.spe, U. 30% grzyby, C. porol, drz szt, społ inte, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db.c, Bk, Św 80l, Db.c, So.c, So, Db, Gb, Czm 45l, podsz.: czm.p, brz, db.c, jrj, ak na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,23 ha Db,Bk 15l. 1 szt., Info: RB na IVD lasy społeczne	80 SO (cz zg) 30	KO DRZEW	7 BRZ 3 DB	80 80		0,5	33 29	24 23	II II	3 3	114 50 ---	120 50 ---	1,0 1,0 ---	IVD-30%-1,05 AGROT-30%-0,32 ODN-ZŁOŻ-30%- 0,32 CP-0,23 1,9	
h	2,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) , T. 5 SE, GI. RDw, porol, P. szad, R. trz.spe, jeź.spe, tnk.spe, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, społ inte, drz og cz, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, So.we, Md 95l, podsz.: czm.p, db.c, db, brz na 60%, 1-w cz. E od gnia 0,30 ha Db 5l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,34 ha Db 5l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,16 ha Bk 5l. 1 szt., Info: RB na IVD lasy społeczne	100 DB-BK-SO (zg) 30	KO DRZEW PODS	SO 8 DB 2 BK	95 5 5		0,4 0,4	35 	24 	II 	3 22	147 	335 	4,6 2,0	IVD-20%-2,27 AGROT-20%-0,45 ODN-ZŁOŻ-20%- 0,45 CW-0,80	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99 i	1,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) , T. 4 SE, GI. RDw, porol, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, tnk.spe, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, społ inte, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 150l, Dg 90l, Ak, Os 45l, podsz.: brz, db.c, ak, jrz na 30%	100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB 1 DB.C 1 BRZ	45 45 45 45		0,7	21 18 22 23	20 16 19 19	IA II I II	22	137 20 20 20 ---	155 25 25 25 ---	5,2 1,0 0,9 0,6 ---	TP-1,14
j	2,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) , T. 4 SW, GI. RDw, porol, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, jeż.spe, C. porol, drz szt, społ inte, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz, Bk, Db.c 30l, podsz.: czm.p, brz, kru na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,44 ha So 60l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,31 ha Db,Brz 30l. 1 szt.	100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB	30 60 90		0,8	14 28 42	14 23 25	IA 3 3	12	171 	510 60 10 70	31,3 10,5	TW-2,97
k	2,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) , T. 3 NE, GI. RDw, porol, P. zad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.spe, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, drz nat, społ inte, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Md, So.c 120l, Bk, Brz, Gb 60l, podsz.: czm.p, jrz, lsz, db.c na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,12 ha Db,Bk,Jd 15l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,15 ha Db,Bk,Jd 15l. 1 szt. 3-w cz. NE od gnia 0,07 ha Bk 15l. Bk 11l. 1 szt., Info: RB na IVD lasy społeczne	130 DB-BK-SO (zg) 30	KO DRZEW	4 DB 2 BK 2 SO 1 ŚW 1 DB.C	140 140 120 120 90		0,6	39 37 33 34 36	27 27 25 28 25	III III II III II	2 2 3 3 3	110 55 55 28 28 ---	230 115 115 60 60 ---	1,8 1,4 1,1 0,7 1,0 ---	IVD-30%-2,11 AGROT-30%-0,63 ODN-ZŁOŻ-30%-0,63 CP-30%-0,63
							PODR	5 DB 3 BK 2 BK	15 15 11	szt szt nat	0,3	3 3 2			22	276 	580 	6,0 2,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99 l	1,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) , T. 12 SE, GI. RDBr, P. zad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.spe, U. 10% grzyby, C. drz szt, drz nat, społ inte, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Md, Ak, So, Dg 110l, Db.c, Brz 70l, podszt.: czm.p, db.c, ak na 80%, 1-w cz. N od gnia 0,10 ha Db 12l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,11 ha Db 12l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,09 ha Bk 12l. 1 szt. 4-w cz. SE od gnia 0,10 ha Bk 12l. 1 szt. 5-w cz. E bagno 0,29 ha 1 szt., Info: RB na IVD lasy społeczne	100 DB-BK-SO (cz zg) 30	DRZEW	5 SO.C 3 DB 2 BK	120 120 120		0,5	44 47 46	25 25 25	II III III	3 3 3	99 66 39 ---	180 120 70 ---	1,7 1,3 1,0 ---	IVD-20%-1,82 AGROT-20%-0,36 ODN-ZŁOZ-20%- 0,36 CP-20%-0,40
m	1,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) , T. 8 S, GI. RDw, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, ncp.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, drz nat, społ inte, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź, IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs So, Db 90l, Db, Bk 70l, IIP zmiesz. grp., podszt.: czm.p, brz, db.c, kru na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,15 ha Bk 14l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,16 ha Bk 14l. 1 szt., Info: RB na IVD lasy społeczne	80 DB-BK-SO (cz zg) 20	KDO IP IIP	BRZ 6 DB 4 BK	90 50 50		0,4 0,2	34 23 23	24 16 16	II II II	3 22 22	129 24 16 ---	195 35 25 ---	1,2 0,8 1,4 1,3 ---	AGROT-30%-0,45 ODN-ZŁOZ-30%- 0,45 CP-0,31 IVD-30%-1,50
n	0,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) , T. 7 W, GI. RDw, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, społ inte, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 40l, podszt.: ak, brz, so na 30%	100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 AK	40 40		0,8	19 23	19 17	IA II	12	176 44 ---	120 30 ---	4,7 0,9 ---	TP-0,68
o	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) , T. 3 E, GI. Gms, SP. w cz. 91E0(b), P. szad, R. tłśl.mdr, sit.spe, pok.zwy, U. 50% wodne, C. drz szt, społ inte, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 110l, Lp 95l, Db, Gb, Ol 60l, podszt.: ol, wb, czm, brz na 60%, Info: teren zalewowy ,niedostępny	80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	95 80		0,4	30 34	23 24	III II	3 3	115 30 ---	140 35 ---	1,6 0,3 ---	BRAK WSK-1,23
																145	175	1,9 1,5	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99 p	0,42				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) , T. 4 E, GI. RDw, porol, P. zad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.spe, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, społ inte, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Db.c 30l, podsz.: czm.p, ak, brz na 50%	100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB 1 ŚW 2 BK	30 30 30 35		0,7	13 8 8 9	12 10 II 10 II 10 II	I II II II	22	31 12 6 16 ---	15 5 5 5 30	0,9 0,5 0,5 1,3 ---	TW-0,42
r	1,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) , T. 5 E, GI. RDw, porol, P. zad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.spe, U. 20% inne, C. porol, jemiola, społ inte, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 120l, Ak 63l, So 53l, podsz.: czm.p, db, ak na 70%, Info: 20% jemiola	100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,7	31	25	IA	22	308	320	7,0 6,7	TP-1,04
s	8,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) , T. 8 S, GI. RDw, porol, P. zad, R. trz.spe, jeż.spe, tnk.spe, U. 40% antrop, C. porol, drz nat, jemiola, społ inte, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Db, So 140l, Db 110l, Db 70l, Ak 55l, podsz.: czm.p, ak, brz na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,25 ha Brz 32l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,21 ha Brz 32l. 1 szt., Info: jemiola 20%	100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	4 SO 1 AK 2 SO 2 SO 1 BRZ	70 70 110 55 55		0,7	32 33 37 26 26	24 20 25 21 20	I III II I II	32	98 24 49 49 24 244	785 190 390 390 190 1945	15,9 2,1 4,3 10,7 3,6 ---	TP-8,00
t				0,85	RP. CMENT (Bi) , OP. Płaty roślinności: w cz. C blu.pos, Info: Stary cmentarz użytek Bi		ZADRZEW (w cz. C)	DB SO AK LP	150 120 100 100			52 36 44 48	22 20 19 20		3 3 3 3		20 8 8 15 ---	51	
							SAMOS (w cz. C)	AK CZM.P BRZ	20 20 20		0,5								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99 w	0,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) , T. 4 SE, Gl. RDw, porol, P. zad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.spe, U. 10% grzyby, C. porol, społ inte, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Md 115l, Brz 70l, podsz.: czm.p, ak, db na 60%, Info: RB na IVD lasy społeczne	130 DB-BK-SO (cz zg) 30	DRZEW	5 DB 2 SO.C 2 SO 1 AK	115 115 115 70		0,6	42 40 37 36	25 25 25 20	III II II III	3 3 3 3	113 45 45 23 ---	110 45 45 25 ---	1,3 0,4 0,4 0,2 ---	IVD-20%-0,98 AGROT-20%-0,20 ODN-ZŁOŻ-20%-0,20
x	0,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) , T. 1 E, Gl. Gms, P. zad, R. tł.mdr, jeż.spe, ncp.spe, U. 40% pożar, C. drz szt, up og, społ inte, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol, Brz 5l, podsz.: czm, ol na 40%, Info: odn db. poź 07-2022 , info z nctwa czy upr./ upraw przep	130 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	DB OL ŚW BRZ OS	5 50 50 50 50		0,5	28 26 26 29	1 20 19 18 20	II 3 3 3 3	23 3 3 3 3	10 10 5 5 ---	30		PIEL-0,64 AGROT-0,32 POPR-0,32
ax	0,04				Gmina Przemków Miasto (054) Obr. ew. Miasto Przemków (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (sś) , T. 2 NE, Gl. RDb, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, bor.czr, U. 20% grzyby, C. społ inte, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db.c, Db 50l, podsz.: db, czm.p, brz na 60%, OP. Płaty roślinności: w cz. C kru	130 SO (cz zg)	DRZEW	DB	80		0,7	36	22	III	22	202	10	0,2 5,0	BRAK WSK-0,04
	34,13 0,04 0,04 34,09 34,09 34,13 34,13			0,85 0,85 0,85 0,85 0,85	= 34,98 = 0,04 Obr. ew. Miasto Przemków (0001) = 0,04 Gmina Przemków Miasto (054) = 34,94 Obr. ew. Szklarki (0009) = 34,94 Gmina Przemków Obszar wiejski (055) = 34,98 Powiat polkowicki (16) = 34,98 Woj. dolnośląskie (02)											6815 (51)	141.2		
	34,13 0,04 0,04 34,09 34,09 34,13 34,13			0,85 0,85 0,85 0,85 0,85	= 34,98 = 0,04 Obr. ew. Miasto Przemków (0001) = 0,04 Gmina Przemków Miasto (054) = 34,94 Obr. ew. Szklarki (0009) = 34,94 Gmina Przemków Obszar wiejski (055) = 34,98 Powiat polkowicki (16) = 34,98 Woj. dolnośląskie (02)											6815 (51)	141.2		

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Rodzaj powierzchni	
CMENT	cmentarz
D-STAN	drzewostan
SKŁAD DR	składnica drewna
SUKCESJA	sukcesja
SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
Funkcja lasu	
GOSP	las gospodarcze
OCHR	las ochronne
Kategoria ochronności	
OCH MIAST	w miastach i wokół miast
OCH CENNE	cenne fragm. Przyrody
OCH GLEB	glebochronne
OCH WOD	wodochronne
Gospodarstwo	
GPZ	zrębowo-przerębowo -las gospodarcze
GZ	zrębowe -las gospodarcze
O	las ochronne
Typ siedliskowy	
BMŚW	Bór mieszany świeży
BŚW	Bór świeży
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
Uwilgotnienie	
Ś	świeże
SŚ	silnie świeże
WW	wilgotne
Degradacja	
Makrorzeźba terenu	
Mikrorzeźba terenu	
Nachylenie terenu	
1	Nachylenie 1% równe 0.57 st
2	Nachylenie 2% równe 1.15 st
3	Nachylenie 3% równe 1.72 st
4	Nachylenie 4% równe 2.29 st
5	Nachylenie 5% równe 2.86 st
6	Nachylenie 6% równe 3.43 st
7	Nachylenie 7% równe 4.00 st
8	Nachylenie 8% równe 4.57 st
9	Nachylenie 9% równe 5.14 st
10	Nachylenie 10% równe 5.71 st

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
11	Nachylenie 11% równe 6.28 st
12	Nachylenie 12% równe 6.84 st
13	Nachylenie 13% równe 7.41 st
Wystawa terenu	
E	wschodnia
NE	północno-wschodnia
S	południowa
SE	południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Podtyp gleby	
AKI	Kulturoziemy leśne
Bw	Gleby bielcowe właściwe
Gms	Gleby gruntowoglejowe murszaste
RDb	Gleby rdzawe bielcowe
RDbbr	Gleby rdzawe brunatne
RDw	Gleby rdzawe właściwe
Cecha gleby	
POROL	POROL
Gatunek gleby	
Poziom gleby	
Zespół roślinny	
Siedlisko przyrodnicze	
2330	Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi
4030	Suche wrzosowiska(Calluno - Genistion, Pohlio - Callunion, Calluno - Arctostaphylon)
6510	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
9110	Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion)
9130	Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
9190	Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae)
91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)
91T0	Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)
Pokrywa gleby	
MSZ	mszysta - kobierce
NAGA	naga
SZAD	silnie zadarniona

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
ŚCIO	ściola
ZAD	zadarniona
ZIEL	zielna
MSZC	mszysta - czernicowa
Runo	
BAR.SPE	barwinek - rodzaj
BDZ.SPE	bodziszek - rodzaj
BLU.POS	bluszcz pospolity
BOR.BAG	borówka bagienna
BOR.BRU	borówka brusznica
BOR.CZR	borówka czarna
CHR.SPE	chrobotki - rodzaj
CZW.POS	czworolist pospolity
FŁK.SPE	fiólek - rodzaj
GAJ.ZÓŁ	gajowiec żółty
GLS.JAS	glistnik jaskółcze ziele
GWZ.SPE	gwiazdnica - rodzaj
JEŻ.SPE	jeżyna - rodzaj
JSN.SPE	jasnota - rodzaj
KNW.DWL	konwalijka dwulistna
KOK.SPE	kokoryczka - rodzaj
KON.MAJ	konwalia majowa
KST.SPE	kostrzewa - rodzaj
KUK.SPE	kuklik - rodzaj
MAL.WŁŚ	malina właściwa
MRZ.WON	marzanna wonna
NAR.SAM	nerecznica samcza
NAR.SPE	nerecznica - rodzaj
NCP.SPE	niecierpek - rodzaj
NWŁ.SPE	nawłóć - rodzaj
ORK.POS	orlik pospolity
ORL.POS	orlica pospolita
PCR.SPE	pięciornik - rodzaj
PDG.POS	podagrycznik pospolity
PDN.ŻEB	podrzeń żebrowiec
PNT.PUR	przenęt purpurowy
POK.ZWY	pokrzywa zwyczajna
PRS.ROZ	prosownica rozpierchła
PTU.SPE	przytulia - rodzaj
PŁN.SPE	płonnik - rodzaj
PŁU.ISL	płucnica islandzka

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
RDS.SPE	rdest - rodzaj
RKT.SPE	rokiet - rodzaj
RZŻ.SPE	rzeżucha - rodzaj
SIT.SPE	sit - rodzaj
SKP.SPE	skrzyp - rodzaj
SZC.SIW	szczotlicha siwa
SZC.ZAJ	szczawik zajęczy
SZW.SPE	szczaw - rodzaj
TNK.SPE	trzcinnik - rodzaj
TRAWY	trawy - rodzina
TRF.SPE	torfowiec - rodzaj
TRZ.LEŚ	turzyca leśna
TRZ.SPE	turzyca - rodzaj
TŚL.MDR	trzęślica modra
WCH.SPE	wiechlina - rodzaj
WEŁ.PCH	wełnianka pochwowata
WID.SPE	widlakowate - rodzina
WRT.SPE	wrotycz - rodzaj
WRZ.POS	wrzos pospolity
WSC.BAG	wrzosiec bagienny
WTL.SAM	wietlica samicza
ZAW.SPE	zawilec - rodzaj
ZIA.WSN	ziarnopłon wiosenny
ŚBN.POL	świerzbica polna
ŚMŁ.DAR	śmiałek darniowy
ŚMŁ.POG	śmiałek pogięty
ŚMŁ.SPE	śmiałek - rodzaj
ŻAR.M	żarnowiec miotłasty
Uszkodzenia drzewostanu	
ANTROP	inne antropogeniczne
GRZYBY	grzyby
INNE	inne bez określenia
POŻAR	pożary
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna
Cecha drzewostanu	
DRZ NAT	drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion
DRZ SZT	drzewostan z zal/odn sztucznego
POROL	drzewostan z zalesień porolnych
UPR ZŁOŻ	uprawa po rębni złożonej
up og	upr. orgodz.

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
drz og cz	d-stan ogrodz. cz.
reprezent	d-n reprezentatywny
jemiola	drzewostan zaatakowany przez jemiolę
społ inte	las intensywnego oddziaływania społecznego
społ zrów	las zrównoważonego oddziaływania społecznego
Cecha dla gatunku	
DRZ NAT	nat
DRZ SZT	szt
NAS WYŁ	wdn
NAS GOSP	gdn
Zmieszanie	
DKEP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KEP	kępowe
SMUG	smugowe
WKEP	wielkokępowe
Lokalizacja	
C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
W	zachodnia
Osobliwości przyrodnicze	
PŁAT ROŚ	płat roślinności
WYDMY	wydmy
Ocena zgodności	
CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem
Grupa przebudowy	
Budowa pionowa	
DRZEW	drzewostan
KDO	klasa do odnowienia
KO	klasa odnowienia
Warstwa	
DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
PODR	podrost
PODS	posadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
Gatunki drzew i krzewów	
AK	robinia akacjowa
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
CZM	czerecha pospolita
CZM.P	czerecha późna
CZR	czereśnia pospolita
DB	dąb nieokreślony
DB.C	dąb czerwony
DG	dagleżja zielona
GB	grab pospolity
JD	jodła pospolita
JRZ	jarzab pospolity
JW	klon jawor
KL	klon pospolity
kru	kruszyina pospolita
LP	lipa drobnolistna
lsz	leszczyna pospolita
MD	modrzew europejski
OL	olsza czarna
OS	topola osika
SO	sosna zwyczajna
SO.C	sosna czarna
SO.WE	sosna wejmutka
ŚW	świerk pospolity
WB	wierzba biała
Zwarcie	
LUŻ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerwane
UM	umiarkowane
Zagęszczenie	
DUŻE	zagęszczenie duże
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerwane

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
PRZ UM	przerywane umiarkowane
PRZ LUŻ	przerywane luźne
Wskazówki gospodarcze	
AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
CP	czyszczenia późne
CW	czyszczenia wczesne
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
PIEL	pielęgnowanie gleby
POPR	poprawki i uzupełnienia
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
BRAK WSK	Brak wskazówki